ZYXEL
NETWORKS

Exploitez la Puissance de votre Réseau avec le Cloud



Septembre 2026

Nebula secure cloud networking
Solution guide

Présentation

La solution de gestion et de réseau cloud sécurisée Nebula offre un contrôle centralisé et une visibilité complète sur l'ensemble des équipements filaires, sans fil, de sécurité et des routeurs mobiles Nebula. Evitez-vous les coûts et la complexité des équipements de contrôle sur site ou des systèmes de gestion en surcouche. Grâce à un portefeuille de produits complet, administrable de manière centralisée depuis le cloud, Nebula propose une gestion réseau simple, intuitive et évolutive pour tous les environnements.

Points forts

- Interface de gestion réseau intuitive et automatisée, avec mises à jour fonctionnelles continues, réduisant les besoins de formation et la charge opérationnelle pour le déploiement, la maintenance et le support
- Provisioning zéro-touch, outils intégrés de gestion multi-locataires et multi-sites accélérant le déploiement de réseaux à grande échelle
- Contrôle centralisé, unifié et à la demande, ainsi qu'une visibilité complète réduisant les coûts matériels et logiciels supplémentaires
- Gestion cloud gratuite pendant toute la durée de vie du produit, sans frais récurrents
- Points d'accès et switchs compatibles avec NebulaFlex Pro ou firewalls (UTM) et routeurs 5G Nebula vendus avec une licence Pro Pack incluse pour bénéficier des fonctionnalités cloud avancées
- Portefeuille réseau complet provenant d'un constructeur unique, garantissant une meilleure compatibilité des produits
- Modèle de licence par équipement avec abonnements flexibles, offrant une grande diversité et une forte flexibilité pour les clients de toutes tailles

Introduction aux réseaux cloud managés par Nebula

Les produits réseau et de sécurité Nebula, incluant points d'accès, switchs, firewalls et routeurs 5G, sont conçus dès l'origine pour une gestion par le cloud. Ils rompent avec les approches traditionnelles en proposant une gestion simplifiée, un contrôle centralisé, une configuration automatique, des diagnostics web en temps réel, une supervision à distance, et bien plus encore.

Grâce aux services cloud Nebula, les mises à jour de firmware et de signatures de sécurité sont déployées de manière transparente. Des tunnels VPN sécurisés peuvent être établis automatiquement entre différents sites via Internet en quelques clics. Basée sur une infrastructure sécurisée, l'architecture Nebula est tolérante aux pannes et permet aux réseaux locaux de continuer à fonctionner même en cas d'indisponibilité WAN.



Le réseau cloud sécurisé de Nebula permet une approche abordable et sans effort pour le déploiement de réseaux sécurisés et évolutifs, offrant un contrôle complet des équipements et des utilisateurs via Nebula.

Architecture du réseau cloud managé par Nebula

Nebula propose un nouveau paradigme de construction et de gestion des réseaux selon un modèle SaaS (Software as a Service). Le SaaS correspond à un mode de distribution logicielle accessible via Internet, sans installation locale.

Dans l'architecture Nebula, les fonctions réseau et les services de gestion sont déportés dans le cloud et fournis comme un service, offrant un contrôle instantané de l'ensemble du réseau sans contrôleurs sans fil ni appliances de gestion en surcouche.

Tous les équipements Nebula sont conçus pour la gestion cloud et capables de communiquer avec le centre de contrôle Nebula via Internet. Cette connectivité sécurisée par TLS entre le matériel et le cloud assure une visibilité et un contrôle réseau globaux avec une consommation minimale de bande passante.

À travers le cloud, des milliers d'équipements Nebula dans le monde entier peuvent être configurés, contrôlés, surveillés et administrés depuis une interface unique. Les outils de gestion multi-sites permettent aux entreprises de déployer de nouvelles agences de toute taille, tandis que les administrateurs peuvent modifier les politiques à tout moment depuis une plateforme centrale.

Exploiter la puissance de l'IA

L'intelligence artificielle transforme le développement des produits et des services, jouant un rôle clé dans l'amélioration des capacités et de l'efficacité. Dans l'écosystème Nebula, l'IA renforce l'accompagnement des administrateurs dans leur croissance.

Zyxel Networks intègre l'IA depuis longtemps dans ses solutions, en collectant et en analysant les données issues des équipements Nebula dans le monde entier afin d'automatiser l'optimisation des performances réseau et de la sécurité. Ce processus a permis de créer une base de connaissances dynamique alimentant les points d'accès WiFi, les switchs et les appliances de sécurité Zyxel Networks.

Ces équipements sont conçus pour s'adapter de manière fluide aux conditions réseau et aux environnements de travail changeants, garantissant une fiabilité, un débit et une protection maximaux.

Grâce à des analyses précises et des recommandations avancées, l'IA identifie rapidement les problèmes potentiels et facilite l'ajustement des configurations, réduisant la complexité et assurant des performances réseau constantes, tout en faisant gagner un temps précieux aux administrateurs.

L'intégration de l'IA dans l'écosystème Nebula renforce sa position de solution cloud complète pour une gestion réseau efficace et évolutive.

L’IA avec l’outil Intent

Intent est un outil innovant piloté par l’IA, conçu pour améliorer la manière dont les utilisateurs interagissent avec Nebula. Intégré à la plateforme Nebula, Intent permet des requêtes en langage naturel, offrant aux administrateurs la possibilité de poser des questions simples telles que :

« Comment se porte mon réseau aujourd’hui ? » ou « Comment configurer un nouveau réseau sans fil ? », et d’obtenir des réponses détaillées.

Intent exploite l’architecture robuste de Nebula pour fournir une assistance immédiate et intuitive, réduisant le besoin d’une expertise technique approfondie. En tant qu’élément d’une base de connaissances en constante évolution, Intent améliore continuellement ses capacités et fournit des conseils de plus en plus précis sur la configuration réseau, la gestion des équipements et les performances globales du système.

Grâce à son approche dynamique basée sur le cloud, Intent représente une avancée majeure dans la simplification de la gestion réseau et dans l’autonomisation des administrateurs Nebula.

Nebula Control Center

Le Nebula Control Center (NCC) offre une vision performante des réseaux distribués. Son interface web intuitive fournit automatiquement une vue instantanée et une analyse des performances, de la connectivité et de l'état du réseau.

Grâce aux outils de gestion à l'échelle de l'organisation et des sites, Nebula permet aux administrateurs un accès rapide et à distance pour garantir le bon fonctionnement et l'efficacité du réseau.

Le NCC intègre également de nombreux outils de sécurité assurant une protection optimale des réseaux, des équipements et des utilisateurs, tout en fournissant les informations nécessaires pour renforcer la sécurité et le contrôle global du réseau Nebula.



Points forts

- Interface web responsive et intuitive avec modes clair et sombre
- Gestion et vue multi-locataires et multi-sites
- Assistant d'initilisation de la configuration
- Administration basée sur les rôles
- Supervision et rapports en temps réel et historiques
- Informations détaillées par équipement et outils de dépannage
- Outils complets de gestion à l'échelle du site
- Configuration automatique et intelligente par site
- Outils puissants de gestion à l'échelle de l'organisation
- Alertes de modification de configuration
- Protection contre les erreurs de configuration pouvant déconnecter le NCC
- Audit des connexions et des modifications
- Gestion flexible des firmwares
- Interface en français

Certaines fonctionnalités ne sont pas incluses dans le NebulaFlex Pack gratuit. Veuillez vous référer aux tableaux de licences.

Firewalls et Cybersécurité



Firewalls

Les équipements de cybersécurité (UTM) de Zyxel Networks sont gérés via le cloud Nebula et optimisent davantage l'écosystème Nebula en apportant une sécurité globale et intégrée pour les réseaux des PME.

Ces équipements sont capables d'authentifier les utilisateurs et les équipements dans tous les scénarios, notamment pour les usages distants. Ils permettent ainsi d'étendre et de sécuriser les réseaux distribués partout, facilement et à moindre coût.

Les équipements de cybersécurité Zyxel Networks offrent de hautes performances, une protection complète sous forme de solution auto-évolutive et une synchronisation de la sécurité adaptée à tous types de réseaux.

L'intelligence de menace cloud intégrée bloque automatiquement les menaces à la périphérie du réseau par blocage ou mise en quarantaine, évitant ainsi toute compromission. Elle fournit également une protection en temps réel avec des rapports détaillés sur les investigations, les préventions de menaces, la surveillance active et une visibilité élevée des activités réseau dans des environnements toujours plus complexes.



USG FLEX 500H



Security Vendor of the Year



USG FLEX 50H



USG LITE 60AX



USG FLEX 700H



USG FLEX H series





Points forts

- Détection de haute précision et protection multi-couches pour identifier efficacement les menaces
- Bonnes pratiques pour l'accès distant grâce à une gestion sécurisée du WiFi et des VPN, assurant un contrôle et une sécurité réseau cohérents sur plusieurs sites
- Sécurité renforcée grâce à l'authentification à deux facteurs (2FA), permettant une vérification rapide et fiable de l'identité des utilisateurs via les équipements en périphérie
- Protection avancée multi-couches incluant filtrage de réputation IP / URL / DNS, App Patrol, filtrage web, anti-malware et IPS
- Smart Sync pour une synchronisation en temps réel entre la protection cloud et sur site, garantissant une sécurité unifiée même en cas d'indisponibilité du cloud
- Provisioning zéro-touch et paramètres préconfigurés dans Nebula, permettant un déploiement immédiat des équipements de cybersécurité
- Configuration et gestion en temps réel via Nebula pour un contrôle et une supervision simplifiés sur l'ensemble du réseau

Certaines fonctionnalités ne sont pas incluses dans le NebulaFlex Pack gratuit.
Veuillez consulter les tableaux de licences.

Rapports de tests Tolly

En 2025, Tolly, l'un des principaux organismes mondiaux de validation et de vérification indépendantes pour les fournisseurs de produits, composants et services TIC, a mené une évaluation complète (rapport #225150) comparant les performances anti-malware de la série USG FLEX H (USG FLEX 100H et USG FLEX 500H) de Zyxel Networks avec la Dream Machine Special Edition (UDM SE) d'Ubiquiti. Un second test (rapport #225151) a également comparé l'efficacité anti-malware du USG FLEX 100H à celle du TZ270 de SonicWall.

Les résultats sont clairs et cohérents : les modèles USG FLEX H offrent des capacités de prévention des menaces nettement supérieures, bloquant en moyenne près de 92 % des malwares testés. À titre de comparaison, la Dream Machine Special Edition n'a bloqué que 2 % des menaces sur la période de test.

Pour les équipements USG FLEX H, Tolly a utilisé le Gold UTM Pack avec protection anti-malware, incluant le sandboxing, la détection d'intrusion, le contrôle applicatif, le filtrage de contenu et l'anti-spam. Pour l'équipement Ubiquiti, les fonctionnalités CyberSecure by Proofpoint, Cloudflare et la prévention d'intrusion étaient activées. Les signatures étaient à jour à la date du test en 2025, et le mode de détection était configuré sur « Notifier et bloquer ».

> **L'efficacité anti-malware de la série Zyxel USG FLEX H était significativement supérieure à celle de la Ubiquiti Dream Machine (UDM).**
>
> Rapport Tolly
> #225150 – 2025

Efficacité anti-malware (taux de détection et de blocage)

Au total, 6 426 échantillons de malwares ont été testés sur une période de 14 jours en juillet 2025.

	USG FLEX 500H	USG FLEX 100H	Ubiquiti UDM SE	SonicWALL TZ270
Total number of blocked malware samples	5,886	5,902	131	2,687
% blocked	91.6%	91.8%	2.0%	41.8%

Le second test Tolly a comparé l'efficacité anti-malware du USG FLEX 100H avec celle du SonicWall TZ270, tout en évaluant cette fois-ci les licences d'abonnement.


Tolly a analysé le pare-feu USG FLEX 100H équipé de la licence Gold Security UTM Bundle, face au SonicWall TZ270 doté de la licence Advanced Protection Security Suite, en tenant compte de l'efficacité anti-malware, de l'efficacité du filtrage d'URL, des prix et d'autres fonctionnalités clés.

Sur la même période de test et avec le même nombre d'échantillons de malwares, les résultats se sont une nouvelle fois révélés probants.

Le SonicWall TZ270 a bloqué près de 42 % des échantillons, contre près de 92 % pour le USG FLEX 100H.

Rapports Tolly (suite)

Efficacité anti-malware (taux de détection et de blocage)




- Zyxel USG FLEX H series*
- Ubiquiti Dream Machine Special Edition (UDM SE)
- SonicWall TZ270

* Tolly a testé les USG FLEX 100H et USG FLEX 500H ; les résultats étaient presque identiques.
Source: Tolly, 2025


Efficacité anti-malware

Taux de détection et de blocage



Coûts de licence

Coût de la licence Zyxel vs licence SonicWall



Rapports Tolly (suite)

Le rapport #225151 a également évalué la capacité de détection et de blocage des URL malveillantes. Avec un taux moyen proche de 85 %, le USG FLEX 100H surpasse largement le SonicWall TZ270, qui n'atteint que 27,1 %.

L'étude met aussi en évidence un avantage économique significatif en faveur de Zyxel, avec des coûts de renouvellement inférieurs de 58 % pour une licence d'un an et de 61 % pour une licence de deux ans.

Bien que les deux solutions proposent des fonctions de sécurité complètes, le USG FLEX 100H prend en charge le filtrage de réputation IP pour les emails et d'autres services, bloquant efficacement les communications de botnets et les adresses IP malveillantes. À l'inverse, le TZ270 limite cette fonction au seul filtrage anti-spam.

Par ailleurs, le SonicWall TZ270 nécessite une licence distincte pour le support et la gestion cloud, tandis que ces services sont inclus sans surcoût dans le Gold Security Pack de Zyxel.

REGARDER LE RAPPORT COMPLET

- Zyxel USG FLEX H-Series vs. Ubiquiti Dream Machine Firewall/gateway Anti-malware Efficacy Evaluation: www.tolly.com/publications/225150
- Zyxel USG FLEX 100H vs. SonicWall TZ270 Firewall Anti-malware Efficacy and Subscription License Evaluation: www.tolly.com/publications/225151

> **"Le Zyxel USG FLEX 100H offre une efficacité anti-malware et un filtrage d'URL supérieurs, avec un coût d'abonnement nettement inférieur.**
>
> Rapport Tolly
> #225151 – 2025

	Model: USG LITE 60AX	Model: USG FLEX 50H/HP	Model: USG FLEX 100H/HP
			
SPI firewall throughput (Mbps)[*1]	2,000	2,000	4,000
VPN protocol – VPN throughput (Mbps)[*2]	IKEv2, IPSec - 300	IKEv2, IPSec, SSL - 500	IKEv2, IPSec, SSL - 900
IPS/UTM (Anti-malware & IDP) throughput (Mbps)[*3]		1,000/600	1,500/1,000
Max. concurrent Ipsec/SSL VPN tunnels[*5]	5/-	20/15	50/25
Recommended site-to-site IPSec VPN tunnels	3	5	20
Sandboxing, Anti-malware, IPS, Application patrol, Web filtering, SecuReporter Premium, SPS, SSL Inspection, 2-factor authentication, Geo Enforcer, Collaborative D&R, Device insight[*6]	Malware prevention Intrusion Blocker Dark Web Blocker (TOR)	Yes	Yes
Reputation filter		Yes	Yes
Secure WiFi		Yes	Yes
Interface/Ports	2× 2.5mGig ethernet Mbps (WAN+LAN) 4× 1GbE ethernet WiFi AP 802.11 ax	5× 1GbE ethernet	8× 1GbE ethernet
PoE+ support (802.3at)[*7]	-	Max 30W	Max 30W
Datasheet			

Cette matrice de performances est basée sur le firmware uOS version 1.31 ou supérieure. Les performances réelles peuvent varier en fonction de la configuration, des conditions réseau et des services activés.
∗1 : Débit maximal mesuré selon la norme RFC 2544 (paquets UDP de 1 518 octets).
∗2 : Débit VPN mesuré selon RFC 2544 (paquets UDP de 1 424 octets).
∗3 : Débit anti-malware (mode Express) et IPS mesuré via test HTTP standard (paquets de 1 460 octets).
∗4 : Nombre maximal de sessions mesuré avec IXIA IxLoad.
∗5 : Inclut les VPN site-à-site et client-à-site.
∗6 : Fonctionnalités disponibles avec licence de service Zyxel.
∗7 : Sur les USGFlex 50H/100H/200H, le PoE est disponible uniquement sur les modèles HP correspondants.

	Model: USG FLEX 200H/HP	Model: USG FLEX 500H	Model: USG FLEX 700H
			
SPI firewall throughput (Mbps)[*1]	6,500	10,000	15,000
VPN protocol – VPN throughput (Mbps)[*2]	IKEv2, IPSec, SSL - 1,200	IKEv2, IPSec, SSL - 2,000	IKEv2, IPSec, SSL - 3,000
IPS/UTM (Anti-malware & IDP) throughput (Mbps)[*3]	2,500/1,800	4,500/3,000	7,000/4,000
Max. concurrent Ipsec/SSL VPN tunnels[*5]	100/50	300/150	1,000/500
Recommended site-to-site IPSec VPN tunnels	50	150	300
Sandboxing, Anti-malware, IPS, Application patrol, Web filtering, SecuReporter Premium, SPS, SSL Inspection, 2-factor authentication, Geo Enforcer, Collaborative D&R, Device insight[*6]	Yes	Yes	Yes
Reputation filter	Yes	Yes	Yes
Secure WiFi	Yes	Yes	Yes
Interface/Ports	2× 2.5mGig ethernet 6× 1GbE ethernet	2× 2.5mGig ethernet 2× 2.5mGig/PoE+ ethernet 8× 1GbE ethernet	2× 2.5mGig ethernet 2× 10mGig /PoE+ ethernet 8× 1GbE ethernet 2× 10G SFP+
PoE+ support (802.3at)[*7]	Max 30W	Max 30W	Max 30W
Datasheet			

Cette matrice de performances est basée sur le firmware uOS version 1.31 ou supérieure. Les performances réelles peuvent varier en fonction de la configuration, des conditions réseau et des services activés.
∗1 : Débit maximal mesuré selon la norme RFC 2544 (paquets UDP de 1 518 octets).
∗2 : Débit VPN mesuré selon RFC 2544 (paquets UDP de 1 424 octets).
∗3 : Débit anti-malware (mode Express) et IPS mesuré via test HTTP standard (paquets de 1 460 octets).
∗4 : Nombre maximal de sessions mesuré avec IXIA IxLoad.
∗5 : Inclut les VPN site-à-site et client-à-site.
∗6 : Fonctionnalités disponibles avec licence de service Zyxel.
∗7 : Sur les USGFlex 50H/100H/200H, le PoE est disponible uniquement sur les modèles HP correspondants.

Penser développement durable

La durabilité d'entreprise est au cœur de la mission du Groupe Zyxel, qui reçoit depuis 2009 des distinctions pour ses produits durables et sa responsabilité sociétale. Notre stratégie repose sur trois axes : Chaîne d'approvisionnement durable, fonctionnement durable et Produits éco-conçus. En collaborant avec nos employés, clients et fournisseurs, nous menons des initiatives environnementales pour un avenir plus propre.

Parmi les initiatives clés figure le Plan d'inventaire de l'empreinte carbone des produits, qui intègre une approche « cycle de vie » dans la conception des équipements afin de minimiser leur impact environnemental.

De plus, notre plateforme avancée de calcul de l'empreinte carbone et nos outils d'évaluation, lancés en 2021, fournissent des informations solides et scientifiques pour soutenir notre engagement vers la neutralité carbone.

Pour compléter ces efforts, la stratégie de marketing de Zyxel Networks combine plateformes e-commerce et intégration en magasin physique, proposant des solutions durables via notre Marketplace Zyxel (monde) et notre Zyxel Store européen.

S&P Global
Zyxel Group Corporation
Communications Equipment
Top 1%
Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2025 Score
78/100

PLATINUM Top 1%
ecovadis
Sustainability Rating
JUN 2025

SCIENCE BASED TARGETS
DRIVING AMBITIOUS CORPORATE CLIMATE ACTION

Coordonnées de contacts

Zyxel Networks Corp.
Global Headquarters (Taiwan)
Tel: +886-3-578-3942
Fax: +886-3-578-2439
Email: sales@zyxel.com.tw
www.zyxel.com

Europe (EMEA)

Zyxel Africa
Tel: +7 915 376-21-25
E-mail: afr.sales@zyxel.eu
www.zyxel.com/em

Zyxel BeNeLux
Tel: +31 23 555 3689
Fax: +31 23 557 8492
Email: sales@zyxel.nl
www.zyxel.nl
www.zyxel.be

Zyxel Bulgaria
(Bulgaria, Macedonia, Albania, Kosovo)
Tel: +3592 4443343
Email: info@cz.zyxel.com
www.zyxel.com/bg

Zyxel Czech Republic
Tel: +420 725 567 244
Tel: +420 606 795 453
Email: sales@cz.zyxel.com
Support: https://support.zyxel.eu
www.zyxel.cz

Zyxel Denmark A/S
Tel: +45 39 55 07 00
Fax: +45 39 55 07 07
Email: sales@zyxel.dk
www.zyxel.dk

Zyxel Finland
Tel: +358 9 4780 8400
Email: myynti@zyxel.fi
www.zyxel.fi

Zyxel France
Tel: +33 (0)4 72 52 97 97
Fax: +33 (0)4 72 52 19 20
Email: info@zyxel.fr
www.zyxel.fr

Zyxel Germany GmbH
Tel: +49 (0) 2405-6909 0
Fax: +49 (0) 2405-6909 99
Email: sales@zyxel.de
www.zyxel.de

Zyxel Greece & Cyprus
Tel: +7 915 376-21-25
E-mail: grcy.sales@zyxel.eu
www.zyxel.com/em

Zyxel Hungary & SEE
Tel: +36 1 848 0690
Email: info@zyxel.hu
www.zyxel.com/hu

Zyxel Iberia
Tel: +34 919 581 610
Email: ventas@zyxel.es
www.zyxel.es

Zyxel Italy
Tel: +39 011 230 8000
Email: info@zyxel.it
www.zyxel.it

Zyxel Kazakhstan
Tel: +7 747 662-37-93
E-mail: cis.sales@zyxel.eu
www.zyxel.com/ru

Zyxel Middle East
Tel: +7 915 376-21-25
E-mail: me.sales@zyxel.eu
www.zyxel.com/em

Zyxel Norway
Tel: +47 22 80 61 80
Fax: +47 22 80 61 81
Email: salg@zyxel.no
www.zyxel.no

Zyxel Poland
Tel: +48 223 338 250
Hotline: +48 226 521 626
Fax: +48 223 338 251
Email: info@pl.zyxel.com
www.zyxel.com/pl

Zyxel Romania
Tel: +40 770 065 879
Email: info@zyxel.ro
www.zyxel.ro

Zyxel Slovakia
Tel: +421 919 066 395
Email: sales@sk.zyxel.com
Support: https://support.zyxel.eu
www.zyxel.com/sk

Zyxel Sweden A/S
Tel: +46 8 55 77 60 60
Fax: +46 8 55 77 60 61
Email: sales@zyxel.se
www.zyxel.se

Zyxel Switzerland
Tel: +41 (0)44 806 51 00
Fax: +41 (0)44 806 52 00
Email: info@zyxel.ch
www.zyxel.com/ch

Zyxel Turkey A.S.
Tel: +90 212 314 18 00
Fax: +90 212 220 25 26
Email: bilgi@zyxel.com.tr
www.zyxel.com.tr

Zyxel UK Ltd.
Tel: +44 (0) 118 9121 700
Fax: +44 (0) 118 9797 277
Email: sales@zyxel.co.uk
www.zyxel.co.uk

Zyxel Ukraine
Tel: +38 067 573-10-02
E-mail: cis.sales@zyxel.eu
www.zyxel.com/ua

The Americas

Zyxel Brazil
Tel: +55 11 3078-2345
Fax: +55 11 3078-2345
Email: comercial@zyxel.com.br
suporte@zyxel.com.br
www.zyxel.com/br

Zyxel USA
Tel: +1-714-632-0882
Toll-Free: +1-800-255-4101
Fax: +1-714-632-0858
Email: sales@zyxel.com
www.zyxel.com/us

Asia

Zyxel China (Shanghai)
Tel: +86-021-52069033
Support: +86-022-87891396
Email: sales.cn@zyxel.cn
www.zyxel.cn

Zyxel China (Tianjin)
Tel: +86-022-87891396
Email: sales.cn@zyxel.cn
www.zyxel.cn

Zyxel India
Toll-Free: 1800-102-9995
WhatsApp: +91 96506-84861
www.zyxel.com/in

Zyxel Korea Corp.
Tel: +82-2-6243-5533
Fax: +82-2-6243-5537
Email: sales@zyxel.kr
www.zyxel.kr

Zyxel Malaysia
Email: Sales.EM@zyxel.com.tw
www.zyxel.com/my

Zyxel Philippine
Email: Sales.EM@zyxel.com.tw
www.zyxel.com/ph

Zyxel Singapore
Email: Sales.EM@zyxel.com.tw
www.zyxel.com/sg

Zyxel Taiwan (Taipei)
Tel: +886-2-2739-9889
Fax: +886-2-8913-1896
Email: sales_tw@zyxel.com.tw
www.zyxel.com/tw

Zyxel Thailand
Tel: +66-(0)-2124-3251
Email: info@zyxel.co.th
www.zyxel.com/th

Zyxel Vietnam
Call Center: (+84) 1900.1248
Hotline: (+84) 84.247.6080
Email: VN.Sales@zyxel.com.tw
VN.Support@zyxel.com.tw
www.zyxel.com/vn

Copyright © 2026 Zyxel et/ou ses affiliés. Tous droits réservés. Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Bien que des soins aient été apportés pour garantir l'exactitude des informations contenues dans cette publication, ni Zyxel, ni ses filiales/affiliées n'acceptent de responsabilité pour d'éventuelles erreurs ou inexactitudes.

23/09/2026